

Хавсралт-1

Огноо: 2020.11.03

| № | Бараа, ажил үйлчилгээний нэр /сэлбэг, барааны дугаар/ | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Техникийн тодорхойлолт | Зураг |
|-----|--|----------------|---------------|--|-------|
| 1. | Лист төмөр (хар) | ш | 10 | 2мм, 1x2м зузаан*өргөн*урт | |
| 2. | Лист төмөр (хар) | ш | 10 | 3мм, 1x2м зузаан*өргөн*урт | |
| 3. | Лист төмөр (хар) | ш | 3 | 3 мм 1.5x6 зузаан*өргөн*урт | |
| 4. | Лист төмөр (хар) | ш | 5 | 1.5 мм 1.25x5 зузаан*өргөн*урт | |
| 5. | Палса төмөр | ш | 20 | 20x2мм, 6м урт | |
| 6. | Квадрат төмөр | м | 60 | 2мм хана 20*40мм, 6м урт | |
| 7. | Квадрат төмөр | м | 100 | 1.5 мм хана 20*20мм, 6м урт | |
| 8. | Квадрат төмөр | м | 50 | 2мм хана 30*60мм, 6м урт | |
| 9. | Квадрат төмөр | м | 50 | 3мм хана 40*40мм, 6м урт | |
| 10. | Уголник төмөр | м | 60 | 4мм хана 40*40мм, 6м урт | |
| 11. | Циликон | ш | 20 | Шахдаг циликон цагаан өнгөтэй | |
| 12. | Циликон буу | ш | 3 | Шахдаг циликоны буу | |
| 13. | Шпатл | ш | 10 | Том 5, жижиг ширхэг | |
| 14. | Хаалганы дулаалга порлон | м | 100 | Хуулж наадаг | |
| 15. | Төмрийн замаск | кг | 12 | Сайн чанарын төмрийн замаск буюу автомашины замаск | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|----|---|--|
| 16. | Бүдүүн олс татлага | б | 5 | 16мм - ийн диаметртэй 100м-н урттай | |
| 17. | Нарийн олс татлага | б | 5 | 5мм - ийн диаметртэй багцандаа 100м-тэй олс | |
| 18. | Жижиг тасдагчны ир | х | 5 | Сайн чанарын 107*2*16 мм | |
| 19. | Тавилганы бариул | ш | 10 | Гоёмсог хийцтэй | |
| 20. | Будгийн буу | ш | 1 | W-71 | |
| 21. | Төмрийн грунт | л | 10 | Сайн чанарын орос төмрийн грунт | |
| 22. | Барилгын шахдаг хөөс | ш | 20 | Герман хөөс, ашиглалтын хугацааг сайн харах | |
| 23. | Компрессор | ш | 1 | Модел - W-0.36/8 Мотор(HP/KW) - 4.0*3.0 Даралт(Mpa) - 0.8 Банк(L) - 80L | |
| 24. | Нүх үхах зориулалтын моторт өрөм | ш | 1 | Хөдөргүүрийн төрөл: 2 шатлалт, агаарын хөргөлттөй, 1 цилиндр ходолгүүр Хөдөлгүүрийн модель: 1E44F-5 Хөдөлгүүрийн багтаамж: 51.7 СС Хөдөлгүүрийн чадал: 1,4 ква /8000грм/ Эргэлтийн хурд RPM: 2700 - 3000 Түлшний савны багтаамж: 1,2 л Ирний өргөн: 20-30 см Ирний урт: 80см | |

| | | | | | |
|-----|---------------|---|----|---|--|
| 25. | Хадаасны лоом | ш | 2 | 68см-н урттай хадаас сугалгчтай лоом |  |
| 26. | Лантуу | ш | 3 | Том лантуу доргион хамгаалалтай Уян иштэй |  |
| 27. | Алхтай сүх | ш | 3 | Бат бөх, төмөр иштэй |  |
| 28. | Усан буу | ш | 1 | 220в 50гц 1800вт 10м өндөрт шахна(.ком) |  |
| 29. | Төмрийн будаг | л | 20 | Сайн чанарын орос төмрийн будаг (Цагаан) |  |
| 30. | Төмрийн будаг | л | 10 | Сайн чанарын орос төмрийн будаг (Улаан) |  |

Хянасан:

Салбарын Захиргаа, удирдлагын
хэлтсийн дарга



Ж.Алдармаа

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:

Салбарын захиргаа, удирдлагын
хэлтсийн Бүтээн байгуулалт, аж ахуйн
албаны Ахлах моргожилтэн



Б.Баттөр