



Захиалгын
хуудсын хавсралт

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2021-02-01

Барилга байгууламжийн байршил	Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджав-8, Төрийн өмчийн 2-р байр
Барилга байгууламжийн зориулалт	Төрийн өмчийн 2-р байр 1,2 давхарын ариун цэврийн өрөөний сантехникийн шугам хоолойн засварын ажил
Технологийн шийдэл :	Гүйцэтгэгч нь ажлын төлөвлөгөө, захиалагч талын өгсөн чиглэл зааварчилгаа болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, дүрэм журам бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд засварын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
Ажил гүйцэтгэх хугацаа :	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
Төслийн үе шат, хугацаа	2 үе шаттай. Үүнд: 1. Засварын ажлын төсөв 2. Засварын ажлын гүйцэтгэл
Барилга угсралтын ажил хийж гүйцэтгэх байгууллага	"Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл олгох журмын"-ын 2.1-д зааснаар ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй болон эрх бүхий байгууллага, аж ахуй нэгжүүд оролцох боломжтой.
Хийгдэх ажлууд	Сантехникийн засварын ажил - Бохир усны хуванцар хоолой солих /ф100мм/ -9 м - Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голтой хос хоолой солих /ф25мм/ -30 м - Хаалт хийх / ф25 мм/- 8ш - Сангийн хоолойг далдлах хаалт угсрах /0.5x0.5x3м /- 4м - Узелийн өрөөний ширмэн хоолойг хэсэгчлэн солих /ф50 мм/ - 7 м - Узелийн өрөөнд хаалт хийх – 2 ш
Төслийн иж бүрдэлүүд	Засварын ажлын гүйцэтгэлийн баримтыг хийгдсэн ажил тус бүрийн ил далд явцыг харуулсан фото зургаар 3 хувь баталгаажуулан өгөх шаардлагатай
Нэмэлт нөхцөл	- Засварын ажилд хэрэглэгдэх барилгын материал нь чанар стандартын шаардлага хангасана байна - Засварын ажилд хэрэглэгдэх машин механизм, багаж хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах - ХАБЭА-н дүрэм, журмыг чанд мөрдөж ажиллах

Боловсруулсан :

Аж ахуйн албаны ахлах

мэргэжилтэн

Хянасан:

Захиргааны хэлтсийн дарга

Ж.Эрдэнэбат


Б.Эрдэнэбат

АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ЗУРАГ

00-ийн өрөөний засварлах хэсгийн зураг




1. Бохирын хуванцар хоолойг /Ф100 / 1,2 давхарт ил суурилуулах ба гадна талаар 0.5х 0.5х3м хэмжээтэй хөнгөн цагаан рам зангидаж гипсэн хавтангаар хаалт хийх. Шугам хоолойг далдлах хаалт угсрах гипсэн хана 12мм зузаан



2. Цэвэр усны халуун, хүйтэн шугамын хоолойг солих ф25мм

Дулааны узелийн өрөөний цэвэр усны шугамын хэсэгчилсэн засварын зураг



3. Узелийн өрөөний шугам хоолойг хэсэгчлэн солих ф40