



Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан
авах журмын Нэгдүгээр хавсралт


Хавсралт-1


2021.01.22

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг
1.	Булан хэмжигч шугам- том	ш	2	400x200 хэмжээтэй, Хялбар уншихад зориулагдсан гүнзгий сийлэгдсэн хэмжээстэй	
2.	Ирмэг татагчийн ир жижиг	ком	2	Жижиг	
3.	Хананы буу- бетон буудагч	ш	1	10 мм зузаантай лист төмөр нүхлэх хүчин чадалтай, бетон нүхлэгч буу	
4.	Шил зүсэгч алмаз- хэмжигч роликтэй	ш	1	Хэмжигч роликтэй	
5.	Гар хөрөө- орос	ш	2	Төмөр сайтай, гар хөрөө	
6.	Тэгш ус- 1.5 урт	ш	2	Tajima, 150 см урт, соронзтой, төмөр	

7.	Гар харуул- орос	ш	1	Модон их биетэй, сайн чанарын гар харуул	
8.	Шруп хар-хол замтай 100мм	уут	50	хол замтай, 100мм урттай	
9.	Шруп хар-хол замтай 80мм	уут	50	хол замтай, 80мм урттай	
10.	Шруп хар-хол замтай 70мм	уут	50	хол замтай, 70мм урттай	
11.	Шруп хар-хол замтай 60мм	хайрцаг	50	хол замтай, 60мм урттай	
12.	Шруп хар-хол замтай 50мм	хайрцаг	50	хол замтай, 50мм урттай	
13.	Шруп хар-хол замтай 40мм	хайрцаг	50	хол замтай, 40мм урттай	
14.	Шруп хар-хол замтай 30мм	хайрцаг	40	хол замтай, 30мм урттай	
15.	Шруп хар-хол замтай 20мм	хайрцаг	30	хол замтай, 20мм урттай	
16.	Шруп хар-хол замтай 16мм	хайрцаг	20	хол замтай, 16мм урттай	
17.	Шруп хар-хол замтай 10мм	хайрцаг	20	хол замтай, 10мм урттай	
18.	Шруп хар-ойр замтай 50мм	хайрцаг	50	ойр замтай, 50мм урттай	
19.	Шруп хар-ойр замтай 40мм	хайрцаг	50	ойр замтай, 40мм урттай	
20.	Шруп хар-ойр замтай 30мм	хайрцаг	30	ойр замтай, 30мм урттай	

21.	Шруп хар-ойр замтай 20мм	хайрцаг	30	ойр замтай, 20мм урттай	
22.	Төмрийн шар шруп 50мм- 6н талт толгой	хайрцаг	10	50мм урттай, 6н талт толгойтой	
23.	Төмрийн шар шруп 40мм- 6н талт толгой	хайрцаг	10	40мм урттай, 6н талт толгойтой	
24.	Төмрийн шар шруп 30мм- 6н талт толгой	хайрцаг	10	30мм урттай, 6н талт толгойтой	
25.	Төмрийн шар шруп 20мм- 6н талт толгой	хайрцаг	10	20мм урттай, 6н талт толгойтой	
26.	Тастагч гриндерийн ир- жижиг	хайрцаг	50	180 мм диаметртэй	
27.	Гадна хаалганы цоож	ком	35	Гадна хаалганд хэрэглэгдэх, дотроосоо түгжигддэг, сайн чанарын цоожны иж бүрдэл	
28.	Бүргэд хаалганы цоож	ком	20	Бүргэд хаалганы сайн чанарын цоожны иж бүрдэл	

29.	Дотор хаалганы цоож	ком	100	Дотор хаалганд хэрэглэгдэх, дотроосоо түгжигддэг, сайн чанарын цоожны иж бүрдэл	
30.	Хаалганы гидр тайвшруулагч	ш	15	Хаалганы зүүн, баруун аль ч талд суурилуулж болох, хаалга хаагдах хурд сааруулагч	
31.	Вакум цонхны зам 1м- турк	ш	10	1м урттай, сайн чанартай	
32.	Вакум цонхны зам 60см- турк	ш	15	60см урттай, сайн чанартай	
33.	Бүргэд хээлганы хацар ручка	ш	25	Цоожгүй, дан 2 тал бариул	
34.	Барилгын шахдаг хөөс- хятад	хайрцаг	5	750 мл хэмжээтэй, шүршиж хэрэглэдэг, сайн чанарын дүүргэлтийн хөөс	
35.	Силикон шахдаг- хятад	хайрцаг	5	300 мл савлагаатай, Бүх төрлийн гадаргуу дээр маш сайн наалдах чадвартай. Гадаа, дотор аль ч гадаргууд хэрэглэх боломжтой	
36.	Уртасгагч олон залгууртай	ш	2	3 метр урт кабельтай, олон залгуурт уртасгагч	

37.	Дамартай уртасгагч	ш	2	30-40 метр урт кабельтай, -30 градусаас +30 градуст тэсвэртэй, 1100W/5A 3000W/16A хүчин чадалтай уртасгагч	
38.	Гадна хаалганы татуурга пүрш	ш	15	Ган сайтай, татуурга пүрш	
39.	Вакум хаалганы цоожны гол	ш	30	Чанар сайтай, цоожны гол	
40.	Модны өнгөлөгч лак- орос	литр	40	0.7-1 литрийн савлагаатай, сайн чанарын лак	
41.	Хийн бууны буудагч шулуун хадаас 5см	хайрцаг	3	5см урттай.	
42.	Хийн бууны буудагч шулуун хадаас 3см	хайрцаг	3	3см урттай.	

Хянасан:

Салбарын Захиргаа, удирдлагын
хэлтсийн дарга

Ж.Алдармаа

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:

Салбарын Захиргаа, удирдлагын
хэлтсийн Бүтээн байгуулалт, аж ахуйн
албаны Ахлах мэргэжилтэн

Б.Баттөр