

Нэгж: Салбарын Бүтээн байгуулалт, хөгжлийн хэлтэс


№	Бараа, үйлчилгээний нэр	ажил,	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зориулалт	Техникийн тодорхойло лт	Үлдэгдэл /тоо ширхэг/
1	Мужааны материал	ажлын		багц	1	Мужааны ажлын хэрэгцээнд шаардлагатай	Хавсралтаар

Хавсралт-1

2021.08.18

№	Бараа, ажил үйлчилгээний нэр	Хэмжи х нэгж	Тоо хэмжэ э	Техникийн тодорхойлол т	Зураг
1.	Булан хэмжигч шугам	ш	2	400x200 хэмжээтэй, Хялбар уншихад зориулагдсан гүнзгий сийлэгдсэн хэмжээтэй	
2.	Шил зүсэгч алмаз	ш	2	Хэмжигч роликтой	
3.	Гар хөрөө	ш	2	Төмөр сайтай, гар хөрөө Tajima	
4.	Тэгш ус- 1.8 урт	ш	2	Tajima, 180 см урт, соронзтой, төмөр	
5.	Шруп хор үол замтай 100мм	хайрцаг	10	хол замтай, 100мм урттай	
6.	Шруп хар-хол замтай 80мм	хайрцаг	10	хол замтай, 80мм урттай	
7.	Шруп хар-хол замтай 70мм	хайрцаг	10	хол замтай, 70мм урттай	
8.	Шруп хар-хол замтай 60мм	хайрцаг	10	хол замтай, 60мм урттай	
9.	Шруп хар-хол замтай 50мм	хайрцаг	10	хол замтай, 50мм урттай	

10.	Шрүп хар-хол замтай 40мм	хайрцаг	10	хол замтай, 40мм урттай	
11.	Шрүп хар-хол замтай 30мм	хайрцаг	10	хол замтай, 30мм урттай	
12.	Шрүп хар-хол замтай 20мм	хайрцаг	10	хол замтай, 20мм урттай	
13.	Шрүп хар-хол замтай 16мм	хайрцаг	10	хол замтай, 16мм урттай	
14.	Шрүп хар-оир замтай 50мм	хайрцаг	10	оир замтай, 50мм урттай	
15.	Шрүп хар-оир замтай 40мм	хайрцаг	10	оир замтай, 40мм урттай	
16.	Шрүп хар-оир замтай 30мм	хайрцаг	10	оир замтай, 30мм урттай	
17.	Шрүп хар-оир замтай 20мм	хайрцаг	10	оир замтай, 20мм урттай	
18.	Төмрийн шар шрүп 50мм	хайрцаг	10	50мм урттай, 8-ын толгойтой	
19.	Төмрийн шар шрүп 40мм	хайрцаг	10	40мм урттай, 8 цш толгойтой	
20.	Төмрийн шар шрүп 25мм	хайрцаг	10	25мм урттай, 8-ын толгойтой	
21.	Тастагч гриндерийн ир-жижиг	хайрцаг	10	1 хайрцагандаа 20 ширхэгтэй 105 мм диаметртэй	

22.	Солонгос цоож	ком	10	Гадна хаалганд хэрэглэгдэх, сайн чанарын цоожны иж бүрдэл	
23.	Бүргэд хаалганы цоож	ком	10	Бүргэд хаалганы сайн чанарын цоожны иж бүрдэл	
24.	Дотор хаалганы цоож	ком	30	Дотор хаалганд хэрэглэгдэх, дотроосоо түгжигддэг, сайн чанарын цоожны иж бүрдэл	
25.	Хаалганы гидр тайвшруулагч	ш	10	Солонгос Хаалганы зүүн, баруун аль ч талд суурилуулж болох, хаалга хаагдах хурд сааруулагч	

26.	Бүргэд хаалганы хацар ручка	ш	10	Цоожгүй, дан 2 тал бариул	
27.	Барилгын шахдаг хөөс-герман	ш	50	750 мл хэмжээтэй. шүршиж хэрэглэдэг, сайн чанарын дүүргэлтийн хөөс	
28.	Силикон шахдаг-солонгос	хайрцаг	20	Цагаан өнгөтэй 270 мП савлаггаатай. Бүх төрлийн гадаргуу дээр маш сайн наалдах чадвартай. Гадаа, дотор аль ч гадаргууд хэрэглэх боломжтой	
29.	Уртасгагч олон залгууртай	ш	2	5 метр урт кабельтай, олон залгуурт уртасгагч	
30.	Дамартай уртасгагч	ш	2	30 метр урт кабельтай,	

31.	Гадна хаалганы татуурга-пүрш	ш	15	Ган сайтай, татуурга пүрш	
32.	Хаалганы цоожны гол	ш	30	Чанар сайтай, цоожны гол	
33.	Модны өнгөлөгч лак-орос	литр	40	0.7-1 литрийн савлагтаай, сайн чанарын лак	